

ASSEMBLY GUIDE | GUIDE D'ASSEMBLAGE GUÍA DE MONTAJE | MONTAGEANLEITUNG | GUIDA DI MONTAGGIO



ULTIMATE GRIDDLE
SERIES

MODEL / MODÈLE / MODELO / MODELL / MODELLO : PB5BGD2
PART / PIÈCE / PARTE / TEIL / PARTE : 10816, 10817, 10818



PIT BOSS®

5-BURNER GRIDDLE WITH CABINET

IMPORTANT, READ CAREFULLY, RETAIN
FOR FUTURE REFERENCE. MANUAL MUST
BE READ BEFORE OPERATING!

PLAQUE CHAUFFANTE À 5 BRÛLEURS AVEC ARMOIRE

IMPORTANT, PRENEZ CONNAISSANCE DE
CE DOCUMENT ET CONSERVEZ-LE POUR
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. VOUS DEVEZ LIRE
CE GUIDE AVANT D'UTILISER LE BARBECUE!

PLANCHA DE 5 QUEMADORES CON ARMARIO

IMPORTANTE, LEER DETENIDAMENTE,
CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.
LEA EL MANUAL ANTES DEL USO!

5-FLAMMIGER PFANNENGRILL MIT SCHRANK

WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN UND GUT
AUFBEWAHREN BITTE UNBEDINGT VOR
GEBRAUCH DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

PIASTRA 5 FUOCHI CON ARMADIO

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E
CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.
LEGGERE IL MANUALE PRIMA DELL'USO.

For outdoor and household use only. Not for commercial use.
Réservé à l'usage extérieur et résidentiel uniquement. Non destiné à un usage commercial.
Solo para uso doméstico y en el exterior. No apto para uso comercial.
Bitte nur im Freien und privat nutzen. Nicht für die gewerbliche Anwendung geeignet.
Solo per uso domestico ed esterno. Non per uso commerciale.


WARNING: PLEASE READ THE ENTIRE MANUAL BEFORE INSTALLATION AND USE OF THIS GAS APPLIANCE. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PROPERTY DAMAGE, BODILY INJURY OR EVEN DEATH. CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION REQUIREMENTS IN YOUR AREA.

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT INSTALLATION ET UTILISATION DE CET APPAREIL À GAZ. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES DOMMAGES CORPORELS OU MÊME LA MORT. CONTACTEZ LES AUTORITÉS LOCALES COMPÉTENTES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET LES EXIGENCES D'INSPECTION EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION.

ADVERTENCIA: LEA TODO EL MANUAL ANTES DE MONTAR Y USAR ESTA BARBACOA DE GAS. SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES, PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS MATERIALES, LESIONES CORPORALES O INCLUSO LA MUERTE. PÓNGASE EN CONTACTO CON LOS ADMINISTRADORES DEL EDIFICIO O CON LOS BOMBEROS PARA CONSULTAR LAS RESTRICCIONES Y LOS REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SU ZONA.

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES GASGERÄT AUFSTELLEN UND BENUTZEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU SACHSCHÄDEN, VERLETZUNGEN ODER Sogar ZUM TOD FÜHREN. FÜR EINSCHRÄNKUNGEN SOWIE MONTAGE- UND KONTROLLAUFLAGEN IN IHRER REGION WENDEN SIE SICH AN DIE GEBÄUDE- ODER BRANDBEAUFTRAGTEN VOR ORT.

AVVERTENZA: LEGGERE L'INTERO MANUALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE E DELL'USO DI QUESTA APPARECCHIATURA A GAS. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE DANNI ALLA PROPRIETÀ, LESIONI FISICHE O MORTE. CONTATTARE LE AUTORITÀ LOCALI COMPETENTI PER L'EDILIZIA O I VIGILI DEL FUOCO PER INFORMAZIONI SULLE RESTRIZIONI E SUI REQUISITI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI NELLA PROPRIA ZONA.





COPYRIGHT NOTICE

Copyright 2021. All right reserved. No part of this manual may be copied, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, in any form or by any means without expressed written permission of,

DANSONS EUROPE

11 Rue Galvani Paris, France 75017

DANSONS NORTH AMERICA

3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013

CUSTOMER CARE

www.pitboss-grills.com

TABLE OF CONTENTS


Parts & Specs.....	3
Assembly Preparation.....	4
Assembly Instructions	
Installing The Locking Casters.....	4
Mounting The Cart Panels.....	5
Securing The Drawer Rails.....	6
Mounting The Drawer Support Bar	6
Installing The Heat Shield	6
Mounting The Swing Drawer	7
Installing The Drawer	7
Installing The Cabinet Door To The Cart	7
Mounting The Bottle Opener	8
Securing The Side Shelf Brackets.....	8
Installing The Side Shelves.....	8
Mounting The Lid Handle.....	9
Securing The Lid Support	9
Installing The Firebox To The Cart	9
Inserting The Hot Plate Screws.....	10
Placing The Cooking Components.....	10
Installing The Ignition Battery.....	10

PARTS & SPECS

EN

ENGLISH

Part#	Description
1	Θάλαμος καύσης (x1)
2	Πλάκα ψησίματος (x1)
3	Βίδα-ποδαράκι για την πλάκα ψησίματος (x4)
4	Δοχείο λίπους (x1)
5	Στήριγμα για το καπάκι (x1)
6	Στεφάνη για τη λαβή του καπακιού (x2)
7	Λαβή για το καπάκι (x1)
8	Πλαϊνό ράφι αριστερό (x1)
9	Πλαϊνό ράφι δεξί (x1)
10	Πλαϊνό στήριγμα ραφίου - Αριστερά (x2)
11	Πλαϊνό στήριγμα ραφίου - Δεξιά (x2)
12	Ανοιχτήρι μπουκαλιών
13	Πλαϊνό πλαίσιο ντουλαπιού - Αριστερά (x1)
14	Διαχωριστικό ντουλαπιού (x1)
15	Πλαϊνό πλαίσιο καλαθιού - Δεξιά (x1)
16	Πίσω πάνελ ντουλαπι (x1)
17	Πόρτα ντουλαπιού
18	Ράγες συρταριών (x1)
19	Μπάρα υποστήριξης συρταριού (x1)
20	Θερμική ασπίδα (x1)
21	Μπροστινό πάνελ καλαθιού (x1)
22	Πάτος ντουλαπιού (x1)
23	Συρόμενο συρτάρι
24	Μπροστινό συρτάρι (x1)
25	Συρτάρι (x1)
26	Κλείδωμα τροχίσκου (x4)
A	Βίδες (x54)
B	Βίδες (x2)
C	Ροδέλα κλειδώματος (x14)
D	Ροδέλα (x14)
E	Βίδες (x14)
F	Βίδες (x6)
G	Μπαταρία (x1)



NOTE: Due to ongoing product development, parts are subject to change without notice. Contact Customer Care if parts are missing when assembling the unit.

MODEL	ASSEMBLED (WxDxH)	WEIGHT	COOKING AREA	HEAT INPUT
PB PB5BGD2	1,600 X 674 X 1022 MM / 62.9 X 26.5 X 40.2 IN	72.0 KG / 158.7 LB	4,174 CM ² / 647.0 IN ²	14.65 KW


ASSEMBLY PREPARATION

Parts are located throughout the shipping carton, including underneath the griddle. Inspect the unit, parts, and hardware blister pack after removing from the protective shipping carton. Discard all packaging materials from inside and outside of the griddle before assembly, then review and inspect all parts by referencing the parts list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble. Shipping damage is not covered under warranty. Contact your dealer or Pit Boss® Grills Customer Care.

www.pitboss-grills.com

IMPORTANT: To ease installation, use two people when assembling this unit.

Tools required for assembly: screwdriver and wrench. *Tools not included.*



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: It is advised to read each step entirely before starting assembly on instructions. Do not tighten screws completely until all screws for that step have been installed. Hardware combination involving a locking washer and washer should be installed with the locking washer closest to the head of the screw.


1. INSTALLING THE LOCKING CASTERS

Parts Required:

- 1 x Cart Bottom (#22)
- 4 x Locking Caster (#26)

Installation:

- Place a piece of cardboard on the floor to prevent scratching the unit and parts during assembly.
- Turn over the Cart Bottom so it lies flat-side down on the cardboard. Insert a Locking Caster to the bottom-corner of the Cart Bottom and hand-tighten by rotating into the hole. The Locking Caster is inserted completely when it cannot rotate any further into the Cart Bottom. Repeat installation for the other three Locking Casters.



2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ

Απαιτούμενα εξαρτήματα:

- 1 x Πλαϊνό πλαίσιο καροτσιού - Αριστερά (#13)
- 1 x Εξάρτημα καροτσιού (#14)
- 1 x Πλαϊνό πλαίσιο καροτσιού - Δεξιά (#15)
- 1 x Πίσω πάνελ καροτσιού (#16)
- 1 x Μπροστινό πάνελ καροτσιού (#21)
- 26 x Βίδες (#A)

Εγκατάσταση:


- Τοποθετήστε το πλαϊνό πλαίσιο του καροτσιού αριστερά στο κάτω μέρος χρησιμοποιώντας πέντε βίδες. Επαναλάβετε την ίδια εγκατάσταση για το Πλαϊνό Πάνελ Δεξιά χρησιμοποιώντας άλλες πέντε βίδες. Σημείωση εικόνα 2Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να βεβαιωθείτε ότι τα πλαϊνά πάνελ είναι σωστά τοποθετημένα, βεβαιωθείτε ότι το αριστερό πλαϊνό πλαίσιο του καροτσιού έχει δύο οπές προς τα εμπρός για την εγκατάσταση του ανοίγματος φιαλών σε μελλοντικά βήματα.

- Τοποθετήστε το πίσω πλαίσιο του καροτσιού ανάμεσα στα πλαϊνά πλαίσιά του, με την επίπεδη πλευρά να βλέπει προς τα έξω. Στερεώστε χρησιμοποιώντας τρεις βίδες σε κάθε πλαϊνό πλαίσιο του καροτσιού. Σημείωση εικόνα 2Β.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού εγκατασταθεί, το εξωτερικό του καροτσιού θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το κάτω μέρος του καροτσιού.

- Τοποθετήστε το διαχωριστικό καροτσιού στο κάτω μέρος όπως φαίνεται. Σημειώστε τη θέση των οπών στερέωσης και ότι η άκρη που βλέπει προς τα εμπρός δεν έχει τρύπες. Ασφαλίστε το χώρισμα του καροτσιού χρησιμοποιώντας τρεις βίδες στο κάτω μέρος του και δύο βίδες στο πίσω πλαίσιο. Σημείωση εικόνα 2C.
- Ευθυγραμμίστε τις οπές του μπροστινού πλαισίου του καροτσιού και του χωρίσματος του καροτσιού και, στη συνέχεια, ασφαλίστε τις χρησιμοποιώντας τις βίδες. Στη συνέχεια, στερεώστε το μπροστινό πλαίσιο του καροτσιού στα πλαϊνά πλαίσια χρησιμοποιώντας δύο βίδες σε κάθε πλευρά. Σημείωση εικονογράφηση 2D.



3. ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ


Απαιτούμενα εξαρτήματα

1 x Ράγες συρταριών (#18)

5 x Βίδες (#A)

Εγκατάσταση:

- Ευθυγραμμίστε τις οπές των ραγών του συρταριού με τις οπές στην αριστερή πλευρά του κάτω μέρους του καροτσιού και, στη συνέχεια, στερεώστε τις χρησιμοποιώντας πέντε βίδες, όπως φαίνεται.



4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ


Απαιτούμενα εξαρτήματα:

1 x Μπάρα υποστήριξης συρταριού (#19)

2 x Βίδες (#A)

Εγκατάσταση:

- Εισαγάγετε τη γλωττίδα του στηρίγματος συρταριού στο διαχωριστικό του καροτσιού και, στη συνέχεια, στερεώστε τη βάση του συρταριού χρησιμοποιώντας δύο βίδες, μία σε κάθε πλευρά.



5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ

Απαιτούμενα εξαρτήματα:


1 x Θερμική ασπίδα (#20)

6 x Βίδες (#E)

Εγκατάσταση:

- Τοποθετήστε τη Θερμική Ασπίδα στο σώμα του καροτσιού με τα στηρίγματα στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα. Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας έξι βίδες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η προς τα πάνω άκρη της Θερμικής Ασπίδας πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος της μονάδας.



6. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

Απαιτούμενα εξαρτήματα


1 x Συρτάρι (#23)

2 x Βίδες (#F)

Εγκατάσταση:

- Τοποθετήστε το συρτάρι περιστροφής στο επάνω τμήμα της αριστερής πλευράς του καροτσιού, με τη λαβή στραμμένη προς τα εμπρός. Ακουμπήστε το περιστρεφόμενο συρτάρι στη ράβδο στήριξης του συρταριού και, στη συνέχεια, αγκυρώστε κάθε γωνία χρησιμοποιώντας μία βίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις εγκατασταθεί, το συρτάρι θα πρέπει να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει εύκολα.



7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

Απαιτούμενα εξαρτήματα

1 x Μπροστινό συρτάρι (#24)



1 x Συρτάρι (#25)

8 x Βίδες (#E)

Εγκατάσταση:

- Συναρμολογήστε το συρτάρι τοποθετώντας το μπροστινό μέρος χρησιμοποιώντας οκτώ βίδες. Σημείωση εικόνα 7Α.
- Ευθυγραμμίστε τις ράγες του Συρταριού για να τις εισάγετε στο κάτω τμήμα της αριστερής πλευράς του καροτσιού. Σύρετε τις ράγες σε βάσεις ράγας και, στη συνέχεια, σπρώξτε το συρτάρι μέσα στο σώμα του καροτσιού. Σημείωση εικόνα 7Β.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις εγκατασταθεί, το συναρμολογημένο συρτάρι και το περιστρεφόμενο συρτάρι θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το σώμα και το κάτω μέρος του καροτσιού.



8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ


Απαιτούμενα εξαρτήματα:

1 x Πόρτα ντουλαπιού (#17)

Εγκατάσταση:

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα του ντουλαπιού με το δεξιό τμήμα του καροτσιού. Εισαγάγετε τον κάτω πείρο στην οπή περιστροφής στη δεξιά πλευρά του κάτω μέρους του καροτσιού, στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω τον επάνω πείρο που έχει φορτωθεί με κλειδώμα και ασφαλίστε μέσα στην οπή στο μπροστινό πλαίσιο του καροτσιού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η πόρτα του ντουλαπιού πρέπει να αιωρείται ελεύθερα μόλις εγκατασταθεί και να ευθυγραμμιστεί με τον μαγνήτη της πόρτας. Εάν δεν είναι οριζόντια, βεβαιωθείτε ότι οι επάνω και κάτω ακίδες της πόρτας του ντουλαπιού έχουν τοποθετηθεί σωστά.



9. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ


Απαιτούμενα εξαρτήματα:

1 x Ανοιχτήρι (#12)

2 x Βίδες (#A)

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε το ανοιχτήρι μπουκαλιών στην μπροστινή αριστερή γωνία του καροτσιού χρησιμοποιώντας δύο βίδες. Σημειώστε την εικόνα για σωστό προσανατολισμό, με γωνία ανοίγματος προς τα κάτω.



10. ΑΣΦΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΡΑΦΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΡΑΦΙΟΥ

2 x Πλαϊνό στήριγμα ραφιού - Αριστερά (#10)

2 x Πλαϊνό στήριγμα ραφιού - Δεξιά (#11)


12 x Βίδες (#A)

12 x Ροδέλα κλειδώματος (#C)

12 x Ροδέλα (#D)

Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε το ένα πλαϊνό στήριγμα ραφιού σε ένα πλαϊνό πάνελ καροτσιού χρησιμοποιώντας τρεις ροδέλες, ροδέλες ασφάλισης και βίδες. Τοποθετήστε πρώτα κάθε βίδα μέχρι τη μέση και μετά σφίξτε τελείως όταν και οι τρεις βίδες έχουν τοποθετηθεί και ευθυγραμμιστεί σωστά. Επαναλάβετε την εγκατάσταση για τους άλλους τρεις πλαϊνούς βραχίονες ραφιού.



11. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ

Απαιτούμενα εξαρτήματα:

1 x Πλαϊνό ράφι - Αριστερά (#8)

1 x Πλαϊνό ράφι - Δεξιά (#9)


4 x Βίδες (#F)

Εγκατάσταση:

- Ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε το ένα πλαϊνό ράφι στα πλαϊνά στηρίγματα ραφιού στη μία πλευρά της μονάδας. Από κάτω, στερεώστε μια βίδα σε κάθε γωνία, όπως φαίνεται στην εικόνα. Επαναλάβετε την ίδια εγκατάσταση για το πλαϊνό ράφι στην άλλη πλευρά της μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις εγκατασταθούν, και τα δύο πλαϊνά ράφια μπορούν να ανυψωθούν (για χρήση) ή να χαμηλώσουν (για αποθήκευση) με ευκολία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τα πλαϊνά ράφια για να μετακινήσετε ή να σηκώσετε τη μονάδα. Το βάρος της μονάδας θα προκαλέσει σπάσιμο των ραφιών, κάτι που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.




12. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Απαιτούμενα εξαρτήματα

- 1 x Θάλαμος καύσης (#1)
- 2 x Στεφάνη για τη λαβή καπακιού (#6)
- 1 x Λαβή καπακιού (#7)
- 2 x Βίδες (#B)
- 2 x Ροδέλα κλειδώματος (#C)
- 2 x Ροδέλα (#D)

Εγκατάσταση:

Τοποθετήστε μια ροδέλα ασφάλισης και μετά μια ροδέλα σε μια βίδα. Από το εσωτερικό του καπακιού του θαλάμου καύσης, τοποθετήστε μια βίδα για να προεξέχει προς τα έξω. Προσθέστε ένα πλαίσιο λαβής καπακιού στη βίδα και, στη συνέχεια, σφίξτε με το χέρι τη βίδα (από μέσα) στη λαβή του καπακιού. Επαναλάβετε την ίδια εγκατάσταση για το άλλο άκρο της λαβής του καπακιού.




13. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Απαιτούμενα εξαρτήματα

- 1 x Υποστήριξη καπακιού (#5)
- 3 x Βίδες (#A)

Εγκατάσταση:

- Στην πίσω πλευρά του θαλάμου καύσης, στερεώστε το στήριγμα καπακιού στο κέντρο του πίνακα χρησιμοποιώντας τρεις βίδες.



14. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται ένας ρυθμιστής. Ωστόσο, δεν πωλούν όλοι οι διανομείς τις μονάδες με ρυθμιστή. Παρέχεται κιτ μετάβασης πολλαπλής εάν ένας ρυθμιστής αερίου δεν είναι προσυναρμολογημένος. Επιλέξτε τον σύνδεσμο από το κιτ μετάβασης πολλαπλής που απαιτείται για την πολλαπλή αερίου και τη σωλήνωση του ρυθμιστή.

Απαιτούμενα εξαρτήματα:



- 4 Βίδες (#A)

Εγκατάσταση:

- Τοποθετήστε το θάλαμο καύσης δίπλα στο καρότσι, και τα δύο βλέποντας στην ίδια κατεύθυνση. Χρησιμοποιώντας δύο άτομα, σηκώστε το θάλαμο καύσης και τοποθετήστε αργά στο καρότσι. Σημείωση εικόνα 14A.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι δύο καρτέλες σε κάθε πλαϊνό πλαίσιο πρέπει να βρίσκονται στο εξωτερικό του θαλάμου καύσης.

- Μόλις τοποθετηθεί, στερεώστε το θάλαμο καύσης στο καρότσι χρησιμοποιώντας δύο βίδες σε κάθε πλευρά. Σημείωση εικόνα 14B.



15. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ


Απαιτούμενα εξαρτήματα

1 x Θερμική πλάκα (#2)

4 x Βίδες θερμικής πλάκας(#3)

Εγκατάσταση:

- Γυρίστε την πλάκα ανάποδα. Εισαγάγετε μια βίδα θερμικής πλάκας σε μια γωνιακή οπή περιστρέφοντας με το χέρι, μέχρι να μην μπορεί να περιστραφεί περαιτέρω μέσα στο παξιμάδι. Επαναλάβετε την ίδια εγκατάσταση στις άλλες τρεις γωνιακές τρύπες.



16. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

Απαιτούμενα εξαρτήματα


1 x Δοχείο λίπους (#4)

Εγκατάσταση:

- Ανοίξτε το καπάκι του θαλάμου καύσης. Προσεκτικά, τοποθετήστε την θερμική πλάκα στο θάλαμο καύσης. Μόλις εγκατασταθεί, βεβαιωθείτε ότικάθεται στο ίδιο επίπεδο. Ρυθμίστε το ύψος των βιδών της πλάκας, εάν χρειάζεται, ώστε η εστία να είναι επίπεδη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διατηρήσετε την απόδοση ψησίματος απαιτείται τακτική φροντίδα και συντήρηση.

- Τοποθετήστε το Δοχείο λίπους στην αριστερή πλευρά του θαλάμου καύσης, όπως φαίνεται στην εικόνα.




17. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Απαιτούμενα εξαρτήματα:

1 x Μπαταρία (#G)

Εγκατάσταση:

- Γυρίστε το καπάκι του μπουτόν ανάφλεξης αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε. Τοποθετήστε την μπαταρία στο περίβλημα με τον θετικό (+) ακροδέκτη στραμμένο προς τα έξω. Βιδώστε ξανά το καπάκι του κουμπιού ανάφλεξης στη θέση του για να το καλύψετε.
- Η μονάδα έχει πλέον συναρμολογηθεί πλήρως.





DÉCLARATION CONCERNANT LES DROITS D'AUTEUR

Copyright 2021. Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, transmise, transcrite ou stockée dans un système d'archivage, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation expresse écrite de :

DANSONS EUROPE

11 Rue Galvani Paris, France 75017

DANSONS AMÉRIQUE DU NORD

3411 North 5th Avenue, Suite 500, Phoenix, AZ, USA 85013

SERVICE CLIENTS

www.pitboss-grills.com

TABLE DES MATIÈRES

Pièces et spécifications	12
Préparation de l'assemblage	13
Instructions d'assemblage	
Installation des roulettes verrouillables	13
Montage des panneaux du chariot	14
Fixation des rails de tiroir	15
Montage de la barre de support de tiroir	15
Installation de l'écran thermique	15
Montage du tiroir basculant	16
Installation du tiroir	16
Installation de la porte du placard sur le chariot	16
Montage du décapsuleur	17
Fixation des supports de tablette latérale	17
Installation des tablettes latérales	17
Montage de la poignée du couvercle	18
Fixation du support du couvercle	18
Installation du foyer dans le chariot	18
Insertion des vis de la plaque chauffante	19
Mise en place des éléments de cuisson	19
Installation de la batterie d'allumage	19

FR

FRANÇAIS